Richtig schlecht über Technik schreiben

FrOScon 2026

Wer wir sind

- Carina Schipper Reuß
  Stellv. Chefredakteurin, Strategy & Operations Linux-Magazin
  carina.schipper@computec.de
  linux-magazin.de

- Dipl.-Inform. Tim Schürmann
  Informatiker, Freier Autor Wissenschaft, IT-Journalist
  info@tim-schuermann.de
  tim-schuermann.de

tim:schuermann

Wozu?

- Fachtexte (Blog, Zeitschriftenartikel, etc.)
- PR- und Marketingtexte
- Dokumentationen (Wikis, Referenzen, Manpages, etc.)
- Bachelor- und Masterarbeiten
- … Alles!

Haftungsausschluss

- Wir sind keine wandelnden Duden, sondern Journalisten.
- Wir haben die Fehler schon selbst gemacht.

(Und machen sie teilweise immer noch.)

Beispiel


OWASP Juice Shop | OW
owasp.org/www-project-juice-shop/
Please support the OWASP mission to improve software security through open source initiatives and community education. Donate Now!
OWASP
PROJECTS CHAPTERS EVENTS ABOUT
Store
Donate
Join
OWASP Juice Shop
Main
Overview
News
Challenges
Learning
CTF
Ecosystem
Supporters
owasp flagship project
release v19.2.1
GitHub ★ 13k
Follow
openssf best practices gold
Contributor Covenant v2.0 adopted
OWASP Juice Shop is probably the most modern and sophisticated insecure web application! It can be used in security trainings, awareness demos, CTFs and as a guinea pig for security tools! Juice Shop encompasses vulnerabilities from the entire OWASP Top Ten along with many other security flaws found in real-world applications!
Welcome to OWASP Juice Shop!
All Products
Watch 178
Star 12,656
The OWASP® Foundation works to improve the security of software through its community-led open source software projects, hundreds of chapters worldwide, tens of thousands of members, and by hosting local and global conferences.
Project Information
Flagship Project
Classification
Tool
Audience
Builder
Breaker
Defender
Installation
From Source
Packaged (GitHub/SourceForge)
Docker Image
Sources
GitHub
CTF Extension (GitHub)
MultiJuicer (GitHub)
Crowdin I18N

Einfach schnell was runterschreiben

Folgen:

- Viele kleine lustige Fehler – im Zweifelsfall auch einige große
- Falschinformationen
- Text bleibt oberflächlich
- Wiederholungen im Text
- Abschweifungen
- Wirrer Aufbau
- Um den heißen Brei reden
- Ihr sprecht die falsche Zielgruppe an

Recherchiert nicht

- Man hat selten genug eigenes Wissen.
- Wissen aufbauen
  - Dokumentation lesen
  - Den Juice Shop einmal selbst hacken
  - Macher des Juice Shops befragen
  - …
- Quelle*n* notieren

  Faustregel: Drei *unabhängige* Quellen für eine Behauptung.

  Linux-Magazin Online und Heise Online sind selten Primärquellen!

Macht euch (k)einen Plan

- Fachtext (Tim):
  - Zusammenfassung aufschreiben
  - Stichpunkte mit Inhalten
  - Stichpunkte in didaktisch gute Reihenfolge bringen

    => Gliederung



Macht euch (k)einen Plan

- Editorial, Meinung (Carina):
  - Iterative Gliederung von außen nach innen
  - Erster, zweiter und letzter Punkt stehen,

    der Rest ergibt sich im Schreibprozess.

Macht euch (k)einen Plan

- Beim Schreiben die Didaktik beachten

  (Die Inhalte müssen logisch aufeinander aufbauen.)

- Küchenzuruf

Ist doch egal, wie es heißt

- „Linux Mint 25.1 bringt viel Neues“

Ist doch egal, wie es heißt

- „Linux Mint 25.1 bringt viel Neues“
- Saftladen

Ist doch egal, wie es heißt

- „Linux Mint 25.1 bringt viel Neues“
- ~~Saftladen~~

Praktisch einbrechen: OWASP Juice Shop

Voll im Saft

Der OWASP Juice Shop hält über 100 Aufgaben bereit, mit denen Sie sich im Handumdrehen topfit fürs Pentesting eines Webservers machen. Dieser Artikel nimmt Sie dabei an die

in einer virtuell
auf einem alter
den Juice Shop
angreifen. Gan
anderen noch i
System mitlauf
lysen. Als Basis
liebige Distribu
grundsätzlich c
satz kommend
Nmap, Dirb sow
sitories vorhalt
gehen Sie mit [

Ist doch egal, wie es heißt

- Online und Print unterscheiden
  - Print: „Saftladen“ / „Voll im Saft“
  - Online: „Pentesting üben mit dem OWASP Juice Shop“
- Online-Überschriften müssen immer kacke sein.

  (Sie lassen weniger Freiheiten.)
- Im Zweifel:

  Informative Überschrift

Lasst Zwischenüberschriften weg

- Folge: hübsche Textwüste
- Deshalb:

  Text in kleinere Häppchen gliedern

  Insbesondere bei Online-Texten wichtig
- Zwischenüberschriften
  - Halten Leser bei der Stange
  - Strukturieren den Text
  - Nicht nach jedem Absatz!
- Im Zweifel: Substantiv + Verb
  - „Ubuntu installieren“

Wo ist der Eingang?

Bei einem Angriff auf ein Computersystem versucht man zunächst, ans eigentliche Ziel zu gelangen und danach möglichst viele Informationen über das Opfer einzuholen (Scanning und Enumeration). Der Juice Shop läuft bereits auf Ihrem System, viel näher kommen Sie ihm vorerst nicht. Bei einem Online-Shop stellt sich vor allem die Frage, wie und auf welchen Wegen Sie mit ihm kommunizieren können. Einen Hinweis darauf haben Sie entweder im Docker-Kommando oder in den Ausgaben des Containers gesehen: Der darin laufende Webserver lauscht an Port 3000. Doch vielleicht findet sich im Online-Shop noch eine Hintertür? Das klärt der Befehl `nmap 127.0.0.1`.

Nmap spürt sämtliche offenen Ports unter der angegebenen IP-Adresse auf – in diesem Fall auf Ihrem lokalen System, das immer die 127.0.0.1 besitzt. Beim Juice Shop entdeckt das Tool nur einen einzigen offenen Port 3000 – also keine Hintertür. Betreten Sie deswegen den Shop über die URL http://localhost:3000.

Der Safladen begrüßt Sie mit der Meldung aus Abbildung 1 und bietet Ihnen umgehend seine Hilfe an. Wenn Sie zum ersten Mal mit dem Juice Shop arbeiten, sollten Sie die Offerte unbedingt per *Help getting started* annehmen. Der Online-Shop nennt Ihnen daraufhin die erste zu lösende Aufgabe, auf die Sie ohne Vorwissen nicht ohne Weiteres kommen: Finden Sie das versteckte Score Board – was auch immer das sein mag.

Bevor wir uns auf die Suche machen, eine kurze Warnung: Die folgenden Anleitungen sollen die ersten Schritte mit dem Juice Shop erleichtern und nehmen daher gezwungenermaßen einige Lösungen vorweg. Wenn Sie selbst knobeln und den Juice Shop auf eigene Faust infiltrieren wollen, hören Sie jetzt auf zu lesen und kommen später hierher zurück.

Unter die Haube geschaut

Schauen Sie sich zunächst im Shop um. Dabei stellen Sie fest, dass sich die Produkte erst nach einer Registrierung bestellen lassen. Aber nirgendwo taucht auch nur der kleinste Hinweis auf das Score Board auf. Wenn man an der Oberfläche nicht weiterkommt, hilft vielleicht



1 Beim ersten Aufruf weist Sie der Juice Shop auf seine Sicherheitslücken hin.

ein Blick hinter die Kulissen in den HTML-Code. Das gelingt mit der Seitenquelltextansicht Ihres Browsers, in Firefox aktivieren Sie sie mit [Strg]+[U].

Die Startseite besteht aus erstaunlich wenig Code. Erneut findet sich keine Spur von einem Score Board. Allerdings bindet die Seite mehrere JavaScript-Skripte ein. Die im oberen Teil von Cloudflare hinzugeholten Skripte scheinen Standardkomponenten zu sein, zum Beispiel die beliebte Bibliothek jQuery. Ob das wirklich zutrifft, müsste man prüfen. Deutlich interessanter wirken jedoch im Moment die Skripte im unteren Teil. Sie wirken wie explizit für den Juice Shop geklöppelt. Der Name `main.js` weist auf das zentrale Skript hin. Dementsprechend könnte es sich lohnen, dort zuerst einen Blick hineinzuwerfen.

Aufgehübscht

Wenn Sie `main.js` anklicken oder im Browser aufrufen, sehen Sie sich einer ziemlich langen und unübersichtlichen Zeichenkette gegenüber. Die Datei wurde ganz offensichtlich einiger Leerzeichen und Zeilenumbrüche beraubt („minifized“). Netterweise können Firefox, Chrome und viele weitere Browser die Darstellung menschenlesbar aufbereiten. Unter Firefox schließen Sie die Quelltextansicht und holen auf der Startseite des Juice Shops per [F12] die Entwicklerkonsole auf den Schirm. Wechseln Sie danach auf den Reiter *Debugger*. Dort versammeln sich auf der linken Seite alle eingebundenen Skripte. Klicken Sie auf *main.js* und am unteren Rand des mittleren Feldes auf die geschweiften Klammmern ({}).

Während Sie durch den Code blättern, entdecken Sie zahlreiche URLs. Das gilt vor allem ab ungefähr Zeile 3750. Dort warten einige interessant klingende Pfade, wie /about oder /login. Hängen Sie sie an die Webadresse zum Shop an, landen Sie auf den entsprechenden Unterseiten. Beispielsweise führt localhost:3000/#/login zur Anmeldeseite des Shops.

Früher oder später stolpern Sie über einen Pfad namens /score-board 2. Das klingt nach einem Treffer! Anstatt sich durch das lange Skript vorwärts zu han-

Listing 1: Herunterladen und hochfahren

```
$ sudo docker pull bkimminich/juice-shop
$ sudo docker run --rm -p 3000:3000 bkimminich/juice-shop
```

„Der GCC erlaubt auch auf dem Raspberry Pi die Flags -O1 und -O2. Um das Startmenü des Raspberry Pi zu öffnen, klicken Sie links oben in der Bildschirmecke auf das Logo.“

Ignoriert die Zielgruppe

„Der GCC erlaubt auch auf dem Raspberry Pi die Flags -O1 und -O2. Um das Startmenü des Raspberry Pi zu öffnen, klicken Sie links oben in der Bildschirmecke auf das Logo.“

⇒ Erklärt mal für Kenner, mal für Einsteiger.

Ignoriert die Zielgruppe

- „Was ich weiß, kennt auch die Zielgruppe!“

  Wer ist denn die Zielgruppe?

- Rat:
  - Wer ist die Zielgruppe?
  - Trefft den richtigen Ton (Humor) der Zielgruppe.
  - Und dann: Niveau halten!

Nutzt ausgiebig Denglisch

- „Unsere Journey beginnt hier.“
- „Gutes Wording verbessert die User Experience.“
- Schriftsprache ≠ gesprochene Sprache

Nutzt falsche Übersetzungen

- „In 2025 konnten wir die Benutzererfahrung steigern.“

  Gemeint ist: (Im Jahr) 2025 haben wir die Benutzerfreundlichkeit verbessert.
- Website ≠ Webseite
- Etablierte Falschübersetzungen
  - Technik ≠ Technologie
  - Instance ≠ Instanz

    „Die Instanz einer Klasse bezeichnet man auch als Objekt.“
- Rat: Nutzt die zur Zielgruppe passende Terminologie.

Ich brauche keine Rechtschreibprüfung



Urinsekt

Bindestriche sind immer überflüssig

Ur-Insekt

Bindestriche sind immer überflüssig

- Klassiker:
  - 16-Zoll-Notebooks (mehrere Notebooks mit 16-Zoll-Bildschirm)
  - 16 Zoll-Notebooks (16 Notebooks von Grenzschützern)
  - 16 Zoll Notebooks (16 mal ein Zoll Notebooks)

Bindestriche sind immer überflüssig

- Klassiker:
  - 16-Zoll-Notebooks (mehrere Notebooks mit 16-Zoll-Bildschirm)
  - 16 Zoll-Notebooks (16 Notebooks von Grenzschützern)
  - 16 Zoll Notebooks (16 mal ein Zoll Notebooks)
- „Der Grep Befehl sucht in der Textdatei das Wort ‚for‘.“

  Besser: „(Der Befehl) `grep` sucht in der Textdatei das Wort ‚for‘.“

Bindestriche sind immer überflüssig

- Klassiker:
  - 16-Zoll-Notebooks (mehrere Notebooks mit 16-Zoll-Bildschirm)
  - 16 Zoll-Notebooks (16 Notebooks von Grenzschützern)
  - 16 Zoll Notebooks (16 mal ein Zoll Notebooks)
- „Der Grep Befehl sucht in der Textdatei das Wort ‚for‘.“

  Besser: „(Der Befehl) `grep` sucht in der Textdatei das Wort ‚for‘.“

- Faustregel: Wenn das Wort im Duden steht, nicht koppeln

  Webseite, Weboberfläche

Finde den Fehler

Markmann’s Notebooks

Nutzt den Deppenapostroph

Markmann’s Notebooks

Dieter’s Notebook funktioniert nicht mehr.

Nutzt Dialekte und Umgangssprache

Dem Dieter sein Notebook ist fritte.

Mit Satzzeichen töten

- „Komm wir essen jetzt Opa!“

Mit Satzzeichen töten

- „Komm wir essen jetzt, Opa!“

  Merke: Satzzeichen können Leben retten!

Mit Satzzeichen töten

- „Komm wir essen jetzt, Opa!“

  Merke: Satzzeichen können Leben retten!

- Beispiel aus der Informatik:

  „Linus Torvalds erfand Linux nicht, aber Windows.“

- Auch Tippfehler können töten:

  „mordende Systeme“ sind etwas anderes als „moderne“ Systeme.

Nutzt ausgiebig Copy and Paste

- Gerne in Wikis: Aus dem Internet kopierte Textpassagen oder einzelne Codezeilen, die keiner mehr versteht.



Nutzt ausgiebig Copy and Paste

- Gerne in Wikis: Aus dem Internet kopierte Textpassagen oder einzelne Codezeilen, die keiner mehr versteht.



- Copy and Paste produziert Fehler

  Nie Kommandos von Reddit und Co übernehmen,

  die ihr nicht selbst versteht!

„Die Konferenz fand im Januar statt. Es waren nur einige da.“

Unterschlagt Informationen

„Die Konferenz fand im Januar statt. Es waren nur einige da.“

⇒ Wer war da? Teilnehmer? Vortragende? Neuheiten?

Gebt Kontext!

Unterschlagt Informationen

- Keine Begriffe und Konzepte erklären

  Oder noch besser: erst später erklären

  Beispiel:

  Am Anfang über „Inference“ sprechen,

  aber erst im vorletzten Abschnitt den Begriff erklären.

- (Keine) Informationen in Kästen auslagern

Lasst Bilder einfach weg

Lasst Bilder einfach weg

… zudem muss man Bilder nicht erkennen können.



Lasst Bilder einfach weg



2 Im Skript `main.js` versteckt sich ein Hinweis auf die URL des gesuchten Score Boards.

geln, können Sie auch mit der Suchfunktion Ihres Browsers nach *score* fahnden und die Fundstellen durchgehen.

Steuern Sie die zugehörige URL localhost:3000/#/score-board an und Sie gelangen auf die versteckte Unterseite, die in Abbildung 3 zu sehen ist. Sie fasst sämtliche im Shop enthaltenen Lücken zusammen und stellt Ihnen direkt passende Aufgaben. Die Anzahl der Sternchen gibt an, wie schwierig eine Lösung zu finden ist. In welcher Reihenfolge Sie die Aufgaben abarbeiten, bleibt Ihnen überlassen. Doch sinnvollerweise sollten Sie sich für den Anfang leichte Probleme mit nur einem Sternchen vornehmen.

Sollten Sie bei einer Aufgabe nicht weiter wissen, wechseln Sie vorübergehend zu einer anderen oder lassen Sie die Arbeit am Juice Shop etwas ruhen. Häufig fallen einem über Nacht Dinge ein, die man ausprobieren könnte. Fühlen Sie sich weiterhin wie in einer Sackgasse ohne Wendemöglichkeit, klicken Sie im Kästchen der Aufgabe auf *Hint*, um Tipps zu bekommen.



3 Das Score Board protokolliert Ihren Erfolg bei den unterschiedlichen Aufgaben.

Listing 2: Dirb-Attacke

```
$ dirb http://localhost:3000/ /usr/share/dirb/wordlists/big.txt -z 10
```

Hintereingänge

Wenn das Score Board über eine versteckte URL zu erreichen ist, vielleicht gibt es dann ja noch mehr davon? Bevor Sie dazu wieder in den Quellcode der Seite abtauchen, sollten Sie Dirb konsultieren. Das Tool probiert bekannte Pfade durch, etwa /admin oder /login. Lassen Sie im Hintergrund das Score Board geöffnet und setzen Sie Dirb mit dem Befehl aus Listing 2 auf den Shop an.

Die Pfade, die Dirb durchprobieren soll, gibt die Textdatei `big.txt` vor. Sie gehört zum Lieferumfang des Werkzeugs und liegt bei Debian und Kali Linux im Verzeichnis `/usr/share/dirb/wordlists/`. Dort lagern außerdem zusätzliche Wortlisten. Alternativ ergänzen Sie die `big.txt` um weitere Pfade oder erstellen eine eigene Fassung.

Dirb protokolliert alle tatsächlich existierenden URLs auf der Kommandozeile 4. Da es sie blitzschnell durchprobiert, stürzt der Juice Shop irgendwann überlastet ab. Um das zu verhindern, erzwingt der Parameter `-z 10` nach jedem Test eine Pause von 10 Millisekunden.

Zwei Fliegen

Beim Juice Shop präsentiert Dirb gleich mehrere Fundstücke. So verbirgt sich etwa hinter http://localhost:3000/Video ein kleines Filmchen. Zu den entdeckten URLs gehört auch http://localhost:3000/metrics. Unter der Adresse finden Sie zahlreiche Messwerte der Software Prometheus, die im Hintergrund die Leistung des Onlineshops 5 im Auge behält. Solche wichtigen internen Daten sollten nicht an die Öffentlichkeit gelangen. In der Praxis posaunen nicht wenige Webserver solche Metriken hinaus.

- Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
- Dark-Mode-Bilder saufen im Druck ab
- Schon beim Schreiben:

  Welche ...
  - Screenshots
  - Bilder
  - Illustrationen

  ... brauche ich?

Nehmt irgendeinen Aufmacher

Praktisch einbrechen: OWASP Juice Shop

Voll im Saft

Der OWASP Juice Shop hält über 100 Aufgaben bereit, mit

in einer virtuellen Maschine (VM) oder auf einem alten Laptop. Dort können Sie den Juice Shop gefahrlos starten und angreifen. Ganz nebenbei stören keine anderen noch im Hintergrund auf Ihrem System mitlaufenden Dienste Ihre Analysen. Als Basis ist prinzipiell jede beliebige Distribution geeignet. Sie sollte grundsätzlich die im Folgenden zum Einsatz kommenden Werkzeuge Docker, Nmap, Dirb sowie Base64 in ihren Repo-

- Lockt Leser an
- Animiert Leser zum Lesen
- Gibt Ausblick auf den Inhalt

- Passt das Bild zum Text?

Lasst die Bildunterschriften weg 1/2



Lasst die Bildunterschriften weg 2/2

- Bildunterschriften sind ~~nicht~~ wichtig
- Bildunterschriften geben Zusatzinformationen
  - Sie beschreiben nicht noch einmal das Dargestellte.
  - Ausnahme: ALT-Tag!
- Die Bildunterschrift sollte ein vollständiger Satz sein.



Keine Quellenangaben!

- So kann keiner mehr nachvollziehen, woher eigentlich ein Text stammt oder wer eine Aussage gemacht hat

  (Das ist vor allem bei Wikis beliebt.)
- Gründe Für Quellenangaben/Links:
  - Leser kann Kontext nachschlagen
  - Weiterführende Informationen
  - Beleg für die eigenen Aussagen, Texte und Kommentare
  - Quelle für den (unverständlichen) Wiki-Text
- Über zu viele Quellenangaben/Links stolpert das Auge.

Schwafelt!

- … und versteckt die relevanten Informationen am Ende:

  „Die Open-Source-Konfigurationsmanagement-Software OpenRocket soll in Version 7.1 ...

  [Aha, was denn?]

Schwafelt!

- … und versteckt die relevanten Informationen am Ende:

  „Die Open-Source-Konfigurationsmanagement-Software OpenRocket soll in Version 7.1 ...

  … mit Verbesserungen im Bereich Monitoring und Observability ...

  [ABER WAS SOLL SIE DENN?]

Schwafelt!

- … und versteckt die relevanten Informationen am Ende:

  „Die Open-Source-Konfigurationsmanagement-Software OpenRocket soll in Version 7.1 ...

  … mit Verbesserungen im Bereich Monitoring und Observability ...

  … besonders die Community ansprechen.“

  [Überraschung!]

Schwafelt!

- … und versteckt die relevanten Informationen am Ende:

  „Die Open-Source-Konfigurationsmanagement-Software OpenRocket soll in Version 7.1 ...

  … mit Verbesserungen im Bereich Monitoring und Observability ...

  … besonders die Community ansprechen.“

  [Überraschung!]

- **Werft die Kettensäge an!**

Streut Füllwörter in verschwurbelte Sätze ein

- „Ubuntu lässt sich zugleich eben auch in virtuellen Maschinen betreiben.“

Streut Füllwörter in verschwurbelte Sätze ein

- „Ubuntu lässt sich zugleich eben auch in virtuellen Maschinen betreiben.“

- Besser:

  „Ubuntu lässt sich in virtuellen Maschinen betreiben.“

Streut Füllwörter in verschwurbelte Sätze ein

- „Ubuntu lässt sich zugleich eben auch in virtuellen Maschinen betreiben.“

- Besser:

  „Ubuntu lässt sich in virtuellen Maschinen betreiben.“
- Noch besser:

  „Ubuntu läuft in virtuellen Maschinen.“

Nutzt aktiv das Passiv

- Passiv: „Nun wird das PDF erzeugt.“
- Aktiv: „Nun erzeugt LibreOffice das PDF.“

- Passiv:

  „Reguläre Ausdrücke werden mit Hilfe verschiedener Operatoren aus kleineren Ausdrücken zusammengesetzt.“

- Aktiv:

  „Operatoren verbinden kleinere Ausdrücke zu regulären Ausdrücken.“

Gebt niemals Beispiele

- „Unter einem regulären Ausdruck versteht man ein Muster, das eine Menge von Zeichenketten beschreibt.“

https://manpages.debian.org/testing/manpages-de/grep.1.de.html

Gebt niemals Beispiele

- „Unter einem regulären Ausdruck versteht man ein Muster, das eine Menge von Zeichenketten beschreibt.“

  https://manpages.debian.org/testing/manpages-de/grep.1.de.html

- Beispiel:

  Das Muster `Hall?` steht für alle Wörter, die mit `Hall` beginnen und aus fünf Buchstaben bestehen

  Also etwa: `Halla`, `Hallb`, `Hallc`, ...

Frage

Wie stellt man Sicherheit auf Unternehmensniveau sicher?

Antwort


Sicherheit auf Unternehmensniveau
Halten Sie die Einhaltung von SOC 2 Typ II, SOC 3, DSGVO und CCPA aufrecht.
Jede Hinrichtung wird protokolliert, jede Verbindung wird verfolgt

Nutzt ausgiebig KI

- KI-Ergebnisse immer kontrollieren

Nutzt ausgiebig KI

- KI-Ergebnisse immer kontrollieren
- Zusammenfassungen können Fehler enthalten
- KI ***kann*** Texte besser lesbar machen
  - In Fachtexten ändert sie dabei häufig den Inhalt.

Nutzt ausgiebig KI

- KI-Ergebnisse immer kontrollieren
- Zusammenfassungen können Fehler enthalten
- KI ***kann*** Texte besser lesbar machen

  In Fachtexten ändert sie dabei häufig den Inhalt.
- KI kann Vorschläge für Überschriften und Beispiele liefern

Nutzt ausgiebig KI

- KI-Ergebnisse immer kontrollieren
- Zusammenfassungen können Fehler enthalten
- KI ***kann*** Texte besser lesbar machen

  In Fachtexten ändert sie dabei häufig den Inhalt.
- KI kann Vorschläge für Überschriften und Beispiele liefern
- ChatGPT ist ***keine*** verlässliche Primärquelle!

Tipps für gute Texte 1/2

- Gliederung überlegen, nicht einfach Texte in Wikis kippen
- Baut die Inhalte **logisch aufeinander** auf.
  - Startet mit einem konkreten Problem oder Beispiel
  - Erklärt Begriffe, sobald sie auftauchen
- 80% der Arbeit entfallen auf die **Überarbeitung**.

Tipps für gute Texte 2/2

- Ignoriert den „wissenschaftlichen Stil“
- Schreibt lebendig

  Schreibt im **Aktiv**, vermeidet Füllwörter und gebt Beispiele.

- Text selbst **laut** vorlesen und dann **gegenlesen** lassen

  „Der Gegenleser hat immer Recht.“ – Wolf Schneider
- Fragt im Zweifel eure Redakteurin und/oder ...
- ... testet die Verständlichkeit an einer fachfremden Person

Nächster Schritt: Lebendig schreiben

- Deutsch für Profis
  Wolf Schneider
  Goldmann-Verlag
  ISBN 978-3-442-16175-1

- Deutsch für junge Profis: Wie man gut und lebendig schreibt
  Wolf Schneider
  Rowohlt Taschenbuch (Rororo)
  ISBN 978-3-499-62629-6

- Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod
  Bastian Sick
  KiWi-Taschenbuch
  ISBN 978-3-462-03448-6

Danke

richtigschlechtschreiben.de

Schlechte Texte, Bilder des Grauens und andere Fundstücke an:
info@tim-schuermann.de

Man kann uns übrigens buchen. ;-)